



# MULTI FONCTION MC5

La cisaille multifonction MC représente la fonctionnalité et l'interchangeabilité. Grâce à plusieurs mâchoires adaptables à la structure principale de l'outil, la série MC satisfait n'importe quel besoin pendant les travaux de démolition. La machine a, en outre, deux cylindres hydrauliques puissants et une rotation de 360° hydraulique continue.

La pince a une structure entièrement réalisée en HARDOX et WELDOX. Sur certains modèles on réalise une installation de régénération. La rotation hydraulique 360° continue dans toutes les directions permet d'avoir un positionnement des mâchoires rapide, parfait et efficace dans n'importe quelle condition de travail.

Elle est conseillée pour tous ceux qui utiliseront des pelles avec des bras (très) longs.

## **KIT BROYEUR**

Il est indiqué pour la démolition primaire et secondaire. Séparation des ferrailles du béton.

## **KIT COMBI-CUTTER**

Idéal pour les démolitions mixtes: béton et structures métalliques.

## **KIT CISAILLE**

Il a été réalisé exprès pour couper les matériaux en fer: profilés, tuyauteries, charpentes métalliques et carcasses fer en général.

## **KIT PINCE**

Il a été projeté spécifiquement pour la démolition primaire: démolition des structure en béton.


## **KIT FERRAILLE**

Cette mâchoire permet de couper les tôles en démolition primaire ou secondaire tels que: réservoirs métalliques, cuves. Coupe précise et sans bavures.

## **KIT UNIVERSEL**

Il a été projeté pour la démolition primaire et secondaire et il permet de couper au même temps des ferrailles à bétons et le béton.





DONNÉES TECHNIQUES		MC5
Ouverture A Kit Pince	mm	410
Hauteur B Kit Pince	mm	1020
Poids de la pelle	ton	4-8
Poids Kit Pince	kg	400
Pression de l'huile	bar	250
Capacité de l'huile	l/min	30/50
Pression de l'huile de rotation	bar	20
Capacité de l'huile de rotation	l/min	2
Rotation Hydraulique		360°







**CLM**  
**COMPTOIR LAURENT MATERIEL**

185, rue Famille Laurens  
13854 AIX EN PROVENCE

Tél : 04 42 64 62 32  
Portable : 06 74 52 01 10  
Mail : [clmsarl@orange.fr](mailto:clmsarl@orange.fr)

